

LED-BUITENVERLICHTING | BE
SERIE AL P MONZA / GARDA

ESYLUX•






**LED-BUITENVERLICHTING
SERIE AL P MONZA / GARDA**

KLASSIEK DESIGN VOOR EEN AANTREKKELIJKE UITSTRALING VAN DE BUITENGEVEL – DE LED-BUITENARMATUREN VAN DE SERIE AL P MONZA / GARDA LED



WIJZE VAN MONTAGE:
Wandmontage

Onder de bolvormige koepels van opaal- of druppelglas bevinden zich zuinige LED's. Een geïntegreerde bewegingsmelder zorgt voor extra energie-efficiëntie. De armaturen zijn bovendien gemakkelijk te installeren dankzij de grote bedradingsruimte en de handige éénhands steekermontage!



1.) VARIABEL DETECTIEBEREIK

De armaturen zijn voorzien van een geïntegreerde bewegingsmelder met een detectiehoek van 130°. Omdat de lens van de melder kan worden gedraaid, kunnen het detectievermogen en -bereik gemakkelijk aan de plaatselijke omstandigheden worden aangepast.

2.) COMFORTABELE ÉÉNHANDS STEKKERMONTAGE

De armatuurvoet met de geïntegreerde sensor kan vervolgens met één enkele klik in de sokkel worden vergrendeld. Zo is er altijd één hand vrij – bijvoorbeeld om u aan de ladder vast te houden.

3.) GROTE BEDRADINGSRUIMTE

Voor de installatie wordt eerst alleen de aansluitokkel aan de wand bevestigd. Deze biedt veel plaats om comfortabel en in alle rust de kabel te trekken.

4.) INSTELELEMENTEN ELEGANT VERBORGEN

De insteletelementen hebben we handig onder een afdekplaat verborgen. Als deze plaat wordt verwijderd, kunnen de nalooptijd en de gewenste lichtwaarde eenvoudig worden gewijzigd met behulp van de potentiometers!



TECHNISCHE GEGEVENS:

PRODUCTNAAM

Art.nr. wit, overeenkomstig RAL 9010
 zwart, overeenkomstig RAL 9005

Netspanning

Overspanningsbeveiliging

Nominaal vermogen

Lichtstroom

Lichtopbrengst

Color Rendering Index CRI

LED-levensduur bij Ta = 25 °C

Toegestane omgevingstemperatuur

Materiaal behuizing

Beschermingsgraad

Beschermingsklasse

Montagevariant

Afmetingen

Met bewegingsmelder

Detectiehoek (horizontaal draaibaar)

Bereik (bij aanbevolen montagehoogte van 1,80 m)

Schakelvermogen

Nalooptijd

Lichtwaarde

2700 K

6 W

AL P MONZA 130 ... LED

EL10026331

EL10026348

230 V ~ 50 Hz

Categorie II

6,6 W

490 lm

ca. 75 lm/W

> 80

25.000 h L80B50

-25 °C - +55 °C

ABS + glazen bol

IP 44

II

Wandmontage

Breedte 215 mm
 hoogte 275 mm
 diepte 250 mm

6 W

AL P GARDA 130 ... LED

EL10026362

EL10026379

230 V ~ 50 Hz

Categorie II

6,6 W

400 lm

ca. 60 lm/W

> 80

25.000 h L80B50

-25 °C - +55 °C

ABS + opaalglas

IP 44

II

Wandmontage

Breedte 215 mm
 hoogte 275 mm
 diepte 250 mm

130°

12 m

230 V ~ 50 Hz
 500 W 2,2 A (cos phi 1)
 115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

ca. 5 sec. - 12 min.

ca. 5 - 2000 lux

130°


12 m

230 V ~ 50 Hz
 500 W 2,2 A (cos phi 1)
 115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

ca. 5 sec. - 12 min.

ca. 5 - 2000 lux

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden. Bij de vermogensspecificatie zijn afwijkingen van +/- 10% mogelijk.



Meer informatie op internet onder:
<http://wall-lighting.esylux.com/>



ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 35
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 | эт. 3, оф. 541
119071 г. Москва | Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy

Äyritie 12 B
01510 Vantaa | Suomi
t: +358 20 779 26 60
f: +358 20 779 26 69
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Ljungadalsgatan 2A
352 46 Växjö | Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Balz-Zimmermannstrasse 7
Postfach | 8058 Zürich-Flughafen | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
f: +41 44 808 61 61
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com



www.esylux.com